

Pedagogisch handelen



ZIEKE KINDEREN

Overzicht wijzigingen / evaluaties

Versienummer: **Datum:** **Wat is er gewijzigd:**

1.0	30-09-2021	Herschrijven van protocol.
1.1	06-12-2021	Aanvulling op het document.
1.2	09-03-2022	Aanvullingen op het document: <ul style="list-style-type: none">• Inleiding• Infectiezieken
1.3	06-04-2022	Tekstuele aanpassingen.
2.0	19-02-2024	Geëvalueerd en geen aanpassingen.
2.1	04-03-2024	Aanpassing: <ul style="list-style-type: none">• Werkwijze• Medicatie
3.0	10-02-2025	Geëvalueerd en geen aanpassingen.
3.1	26-02-2025	Aanpassing 'Infectieziekten'

Inleiding

Voor wie?

Voor pedagogisch medewerkers en locatiemanagers.

Waarom?

Dit protocol moet duidelijkheid geven hoe HOPPAS Kinderopvang omgaat met zieke kinderen.

Wat is de inhoud?

Pedagogisch medewerkers kijken altijd naar het welbevinden van het kind. Stelt de pedagogisch medewerker vast dat het kind ziek is, dan wordt de ouder op de hoogte gebracht en bepaalt de pedagogisch medewerker of het kind (nog tijdelijk) op de groep kan blijven of hij naar huis dient te gaan. Wanneer het kind naar huis dient te gaan, vertelt de pedagogisch medewerker de ouder om welke reden(en) het kind wordt geweerd of naar huis dient te gaan. Het beoordelen van de situatie en het afwegen wat in het belang van het kind is, valt onder de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers. Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de bedoeling dat pedagogisch medewerkers een diagnose stellen. Het gaat erom dat de pedagogisch medewerker kan beslissen of het kind op de groep kan blijven of dat het kind naar huis dient te gaan.

Inleiding

De meeste kinderen worden regelmatig ziek. De medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen juist gekleed zijn en past dat zo nodig aan bij het verlaten van de vaste ruimte. Kinderen moeten niet oververhit of onderkoeld raken. Kinderen worden zo min mogelijk bloot gesteld aan stuifmeel van gras, onkruid of bomen die een allergie kunnen oproepen. Buitenruimtes waar bijen, wespen, teken of andere insecten veel voorkomen, worden zoveel mogelijk vermeden. Mocht een kind toch gestoken worden, dan is het juiste materiaal aanwezig om de wond hygiënisch te behandelen.

Wanneer een kind toch ziek wordt, wordt er extra gelet op het voorkomen van besmetting. Open blaasjes en wondjes worden afgedekt en verzorgd zodat andere kinderen niet in contact komen met andermans bloed of wondvocht. Bij kinderen die aan wondjes krabben, wordt extra aandacht aan handhygiëne besteed.

Werkwijze

Zieke kinderen kunnen, afhankelijk van bepaalde situaties, wel tijdelijk (nog) op de kinderopvang zijn. Wanneer bij een kind een temperatuur van 38,5 graad of hoger gemeten wordt, zal er contact gelegd worden met de ouders om de situatie te bespreken. Het gedrag van het kind is hierbij leidend. De temperatuur wordt gemeten aan de hand van een oorthermometer.

Bij de meeste kinderziekten geeft een kind al een aantal dagen ziektekiemen af aan de omgeving, voordat het kind er zelf merkbaar ziek van wordt. Daar contact met andere kinderen niet voortdurend vermeden kan worden en sommige ziektekiemen van nature in het lichaam leven, is het onmogelijk ziekten en besmetting volledig te voorkomen. Het is belangrijk dat door pedagogisch medewerkers zorgvuldig met zieke- en vermoedelijk zieke kinderen wordt omgegaan en dat er volgens dit protocol wordt gehandeld.

Als kinderen bepaalde specifieke infectieziekten hebben en daarmee een gevaar vormen voor andere kinderen, mogen zij niet op de opvang komen en worden zij geweerd. HOPPAS volgt hiervoor de

richtlijnen zoals vastgelegd door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (onderdeel van het RIVM).

Deze richtlijnen zijn terug te vinden in de KIDDI App welke geïnstalleerd is op alle Ipads. In de KIDDI App wordt per infectieziekte weergegeven of deze bij de GGD moet worden gemeld. De pedagogisch medewerker dient deze app dan ook te raadplegen om te kijken of dit het geval is. Indien is aangegeven dat de infectieziekte moet worden gemeld, zorgt de pedagogisch medewerker ervoor dat dit gebeurt in afstemming met de locatiemanager. De locatiemanager maakt de melding bij GGD West-Brabant, afdeling Infectieziekten, telefoon 088-6392894.

Als er een infectieziekte heerst, wordt er een deurbriefje van de GGD op de voordeur van de locatie opgehangen na het raadplegen van de KIDDI-app. De deurbrieven kunnen gedownload worden via de site van GGD West-Brabant. De inhoud van de deurbrieven worden in het ouderportaal geplaatst. Zo worden ook de ouders geïnformeerd van kinderen die op een andere dag naar de opvang gaan.

Arts inschakelen

In principe is bij ziekte van het kind de ouder degene die de huisarts inschakelt. Alleen als er acuut gevaar dreigt, schakelt de pedagogisch medewerker direct een arts in. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn:

- een kind met plotselinge hele hoge koorts (koortsstuipen);
- ongevallen.

Voorbeelden van gevallen waar 112 wordt gebeld:

- een kind dat het plotseling heel benauwd krijgt;
- een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op je reageert.

De ouders en locatiemanager worden altijd op de hoogte gebracht wanneer een arts ingeschakeld wordt. De locatiemanager informeert de directie.

Medicatie

Het is mogelijk dat er kinderen opgevangen worden bij HOPPAS die medicijnen of andere medische handelingen nodig hebben gedurende de opvang. Indien het kind thuis al medicatie toegediend heeft gekregen, is het wenselijk dat ouders dit melden aan de pedagogisch medewerkers.

- Als er een kind medicatie nodig heeft, dient er overleg te zijn tussen ouder en pedagogisch medewerker(s);
- Laat ouders het formulier 'overeenkomst gebruik geneesmiddelen' ondertekenen **en** er wordt door de ouder een melding gemaakt in de ouder-portaal.
- Voorbehouden handelingen worden in geen geval uitgevoerd door pedagogisch medewerkers, maar door daarvoor bevoegde zorgverleners*;
- Alleen medicatie die door een arts is voorgeschreven mag tijdens de opvang worden gegeven (zie ook uitzonderingen);
- Er worden schriftelijke afspraken gemaakt die worden genoteerd op de 'overeenkomst gebruik geneesmiddelen';
- De ondertekende overeenkomst wordt bewaard in het kinddossier. Wanneer de periode van toedienen van medicatie overstreken is, wordt het formulier vernietigd;
- Laat de ouders een nieuw geneesmiddel altijd eerst thuis gebruiken;
- Geneesmiddelen moeten altijd in de originele verpakking aangeleverd en bewaard worden (dus nooit overdoen in een andere verpakking). Hierbij is van belang dat het een originele

verpakking is van het middel, hierop is duidelijk aangegeven hoeveel, wanneer en op welke wijze de medicatie toegediend moet worden;

- Bewaar geneesmiddelen indien nodig in de koelkast of op een andere vaste plaats en altijd buiten bereik van kinderen;
- Schrijf op de geopende flessen, van bijvoorbeeld: hoestdrank, oogdruppels e.d., de datum van opening, dit omdat de flessen na openen maar tijdelijk houdbaar zijn;
- Medicatie wordt niet bewaard op locatie, maar wordt aan het einde van de dag altijd weer meegegeven aan de ouder;
- Alle toegediende medicatie moet worden afgetekend op de originele aftekenlijst. Deze wordt bewaard in het kinddossier;
- Belangrijk is om de gegeven medicatie ook te noteren in het ouder-portaal in de notities bij het kind: de pedagogisch medewerker noteert de gegeven medicatie, de tijd, de hoeveelheid, de naam van de geveer en eventuele bijzonderheden.

Als de ouder thuis het kind paracetamol heeft gegeven, vlak voordat deze naar de opvang is gekomen, is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers geïnformeerd worden. De pedagogisch medewerkers kunnen dan een betere inschatting maken van de situatie van het kind.

Wat zijn voorbehouden handelingen? *

Voorbehouden handelingen zijn handelingen die, als een ondeskundige ze zou uitvoeren, onaanvaardbare risico's met zich meebrengen voor de patiënt. Daarom mogen alleen artsen en andere bevoegde zorgverleners deze handelingen zelfstandig indiceren en verrichten. Welke handelingen voorbehouden zijn en wie ze mogen uitvoeren, staat in de Wet BIG.

Het kan voorkomen dat kinderen met een chronische ziekte of handicap, waarbij voorbehouden handelingen nodig zijn, wel opgevangen worden. Mocht een voorbehouden handeling nodig zijn, dan volgt er overleg tussen ouder, pedagogisch medewerker en locatiemanager. Er wordt nagegaan of HOPPAS in voorkomende gevallen kan faciliteren.

Uitzonderingen

Er zijn middelen die gegeven mogen worden waarvoor een recept van een arts niet nodig is, maar de gegeven medicatie dient wel vermeld te worden in het kinddossier en in het ouder-portaal. Het gaat om de volgende middelen:

- Babyluuf;
- Druppels voor doorkomende tanden;
- Nestosyl of andere middelen bij insectenbeten, gebruik geen Azaron bij kinderen jonger dan 2 jaar (de bestanddelen in de crème zijn niet geschikt voor kleine kinderen);
- Zalf tegen luierslag/rode billen (anders dan Sudocrème);
- Vallen- en stotencrème;
- Neusspray, enkel zoutoplossing.

Toedienen van bovenstaande middelen hoeft niet te worden afgetekend. Alle andere medicatie en homeopathische middelen zonder doktersrecept mogen niet gegeven worden. Deze kan de ouder zelf geven voor- of na de opvang.

Er kan afgeweken worden van dit protocol. De locatiemanager heeft eerst een gesprek met de ouders en wanneer hier sprake van is, wordt dit altijd afgestemd met de directie. Tevens wordt de afwijkende afspraak vastgelegd in een verslag, waarvoor ouders tekenen.

Infectiezieken

Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door hoofdzakelijk virussen en bacteriën. Ieder mens komt dagelijks in contact met deze kleine, levende deeltjes zonder daar ziek van te worden. Kleine kinderen hebben minder weerstand tegen infectieziekten waardoor zij vaker ziek zijn dan volwassenen. Weerstand tegen infectieziekten kan behalve door het doormaken van de ziekte ook worden opgebouwd door vaccinatie.